

BRIDGESTONE

TOT CEEA CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI DESPRE
NOUA ANVELOPĂ VEDETĂ PENTRU IARNĂ DE LA BRIDGESTONE:

BLIZZAK **LM005**



BROȘURA
DISTRIBUITORULUI

PROIECTATĂ ÎMPREUNĂ CU UTILIZATORUL FINAL, PENTRU UTILIZATORUL FINAL

Pentru dezvoltarea noii anvelope Bridgestone Blizzak LM005, am intervievat peste 20.000 de consumatori din întreaga Europă, apelând la mai multe strategii de cercetare pentru a stabili care sunt cele mai frecvente probleme pe care le ridică condusul pe timp de iarnă, pentru a defini așteptările acestora și, cel mai important, pentru a dezvolta un produs care să asigure o compatibilitate perfectă.



CINE ESTE UTILIZATORUL FINAL?

Segmentarea utilizatorilor finali (7800 persoane/6 țări)

Determinarea criteriilor de alegere a anvelopelor ale conducătorilor auto din diferitele segmente de consumatori de pe piața autovehiculelor private



CARE SUNT AȘTEPTĂRILE UTILIZATORULUI FINAL?

Crearea conceptului (60 persoane/3 țări)

Segmentarea utilizatorilor de anvelope pe baza așteptărilor de natură emoțională și funcțională a acestora

Investigarea comportamentului cumpărătorului (6200 persoane/6 țări)

Identificarea comportamentului de cumpărare și utilizare al utilizatorului final

Dorința de a plăti – Atributele produsului (6000 persoane/6 țări)

Înțelegerea valorii atributelor cheie ale produsului pentru utilizatorul final



CARE SUNT PROVOCĂRILE CU CARE SE CONFRUNTĂ UTILIZATORUL FINAL ÎN TIMPUL ȘOFATULUI PE TIMP DE IARNĂ?

Șofatul pe timp de iarnă (3000 persoane/5 țări)


Identificarea nevoilor și așteptărilor utilizatorilor finali specifice șofatului în condiții de iarnă

În paginile următoare, veți găsi mai multe informații despre rezultatele cercetării și despre modul în care a fost dezvoltată noua anvelopă Bridgestone Blizzak LM005 pe baza acestor rezultate.

BLIZZAK LM005 ESTE DESTINATĂ CUMPĂRĂTORILOR DE ANVELOPE PREMIUM, CLASIFICAȚI ÎN DOUĂ GRUPURI

EVIDENȚIERE

«Mașina mea și tot ce este
legat de aceasta trebuie să
scoată în evidență în mulțime»



AUTOVEHICULE DE TOP,
DE LUX DE EX. LEXUS LC 500H



ALEGEREA
ANVELOPELOR

Anvelopele trebuie să susțină stilul de condus **încrăzător** și să facă șofatul pe timp de iarnă mai ușor, **mai puțin stresant și mai relaxant**

- Nu foarte implicat
- Mai probabil să meargă **la garaje oficiale sau independente**, în loc de un distribuitor de anvelope
- Mai mult anvelope **premium**, mărci binecunoscute

COMPETENT ȘI RESPONSABIL

«Aleg întotdeauna ceea
ce este cel mai bun. Când
este vorba despre anvelope,
mă interesez ce opțiuni
am, pentru a alege în
cunoștință de cauză»



AUTOVEHICULE DIN GAMA DE
MIJLOC DE EX. TOYOTA AVENSIS




ALEGEREA
ANVELOPELOR

Anvelopele trebuie să asigure **cele mai bune performanțe** în ceea ce privește manevrabilitatea și distanța de oprire și să vă permită **un control deplin** în condiții de iarnă.

- Mai degrabă implicat
- Se bazează mai puțin pe recomandările distribuitorilor și mai mult pe **recenziile online ale consumatorilor**
- Se bazează, de asemenea, pe experiența anterioară
- Acordă atenție **imaginii** sau reputației mărcii

CONFIRMAREA PERFORMANȚEI PRODUSULUI

Rezultatele TÜV* confirmă performanțele remarcabile pe zăpadă și gheață, pe lângă cele mai bune caracteristici ale clasei din punct de vedere al aderenței și frânării pe suprafețe ude



Distanță de frânare pe zăpadă (m) de la 40 la 5 km/h
„Cu cât este mai mică, cu atât mai bine”



Distanță de frânare pe carosabil ud (m) de la 80 la 20 km/h
„Cu cât este mai mică, cu atât mai bine”



Distanță de frânare pe gheață (m) de la 20 la 5 km/h
„Cu cât este mai mică, cu atât mai bine”



Stabilitate laterală la aderență pe carosabil ud (m/s²) Viraj pe suprafețe ude
„Cu cât este mai mare, cu atât mai bine”



Accelerare pe zăpadă (s) de la 10 la 35 km/h
Tracțiune pe zăpadă
„Cu cât este mai mică, cu atât mai bine”



Aderență pe suprafețe ude – Eticheta „A”

RRC UMED

BRIDGESTONE	C	A
CONTINENTAL	C	B
MICHELIN	C	B
GOODYEAR	C	C
PIRELLI	E	B

pe baza celei mai populare clase a liniei de produse (BS LM005, CO TS860, MI A6, GY UG9, PI CWIN)

CONFIRMAREA PERFORMANȚEI PRODUSULUI

BLIZZAK LM005

Rezultatele testărilor independente efectuate de TÜV confirmă performanțele remarcabile pe zăpadă și gheață, precum și cele mai bune caracteristici ale clasei din punct de vedere al aderenței și frânării pe suprafețe ude



Performanțe deosebite pe zăpadă și gheață

Inclusă în topul celor mai bune două anvelope din punct de vedere al performanțelor de frânare pe zăpadă, tracțiune pe zăpadă și frânare pe gheață*



Cele mai bune caracteristici ale clasei din punct de vedere al aderenței și frânării pe suprafețe ude

Anvelopa cu cea mai bună clasificare din punct de vedere al frânării și virării pe suprafețe ude*. Prima anvelopă de iarnă care a obținut eticheta „A” pentru aderență pe suprafețe ude, din întreaga linie de produse



DISPONIBILE ACUM CU TEHNOLOGIA DRIVEGUARD RUN FLAT (RFT) INTEGRATĂ PENTRU DIMENSIUNILE SELECTATE



* Teste efectuate de TÜV SÜD la solicitarea Bridgestone în perioada octombrie-noiembrie 2018 la atelierele ATP Papenburg (Germania) pentru testarea în condiții uscate și umede, la TÜV SÜD Product Service (Germania) pentru testarea zgomotului și a confortului și pentru testele de laborator și la ARCTIC FALLS (Suedia) pentru testele pe zăpadă și gheață, teste efectuate cu VW Golf VII, cu anvelope mărimea 195/65 R15. Blizzak LM005 comparativ cu performanțele principalelor produse concurente din același segment: Continental WinterContact TS860, Michelin Alpin 6, Goodyear UltraGrip 9, Pirelli Cinturato Winter. Anexă Raport nr. 713139853-03 Distanță de frânare pe zăpadă (de la 40 km/h la 5 km/h), în metri: Bridgestone LM005 (16,6), Continental WinterContact TS860 (16,1), Goodyear UltraGrip 9 (17,0), Pirelli Cinturato Winter (17,0), Michelin Alpin 6 (17,2) Accelerare/tracțiune pe zăpadă (de la 10 km/h la 35 km/h), în secunde: Bridgestone LM005 (3,53), Continental WinterContact TS860 (3,49), Michelin Alpin 6 (3,56), Pirelli Cinturato Winter (3,59), Goodyear UltraGrip 9 (3,63) Distanță de frânare pe gheață (de la 20 km/h la 5 km/h), în metri: Bridgestone LM005 (10,6), Michelin Alpin 6 (10,3), Pirelli Cinturato Winter (10,7), Continental WinterContact TS860 (10,8), Goodyear UltraGrip 9 (11,0) Distanță de frânare pe suprafețe ude (de la 80 km/h la 20 km/h), în metri: Bridgestone LM005 (27,2), Continental WinterContact TS860 (29,5), Goodyear UltraGrip 9 (30,0), Pirelli Cinturato Winter (30,3), Michelin Alpin 6 (30,7) Stabilitate laterală în condiții de aderență pe suprafețe ude (viraje), în metri/secundă: Bridgestone LM005 (6,53), Continental WinterContact TS860 (6,34), Goodyear UltraGrip 9 (6,30), Pirelli Cinturato Winter (6,23), Michelin Alpin 6 (6,18)

BENEFICIILE PRODUSULUI

Optimizând sinergiile dintre tehnologiile noilor compuși și designul avansat al profilelor, noua anvelopă Blizzak LM005 garantează un răspuns fiabil și robust într-o mare diversitate de condiții legate de temperatură și suprafața de rulare.



SPAȚII GOALE MAI MARI ÎN ZONA CENTRALĂ A PROFILULUI BENZII DE RULARE

Pentru drenarea mai bună a apei și captarea mai bună a zăpezii



MAI MULTE CANELURI LATERALE ÎN ZONA UMĂRULUI

- mecanism de săpare îmbunătățit pe zăpadă și gheață
- presiune de contact optimizată a blocurilor din regiunea umărului, pentru frânare îmbunătățită



O NOUĂ TEHNOLOGIE DE OMOGENIZARE NANO-SELECTIVĂ A COMPUȘILOR, CU CONȚINUT RIDICAT DE SILICIU – „NANO PRO-TECH™”

Asigură performanțe remarcabile pe timp de iarnă într-o diversitate largă de condiții meteorologice și de temperatură



COMBINAȚIE DE STRIURI 2D ÎN CENTRU ȘI STRIURI 3D PE UMĂR

- Striurile 2D maximizează deschiderea striurilor, pentru **o capacitate de săpare îmbunătățită** pe zăpadă și gheață
- Striurile 3D măresc rigiditatea blocurilor, **pentru îmbunătățirea frânării**



CANELURI ÎN ZIGZAG

Marginile unghiulare **îmbunătățesc aderența** dintre zăpada din caneluri și zăpada de pe carosabil

SORTIMENTAȚIA PE DIMENSIUNI A ANVELOPELOR

Bridgestone Blizzak LM005 va fi lansată în 156 de dimensiuni (2019-2020)

131 dimensiuni pentru lansarea din anul 2019

INFORMAȚII GENERALE		INFORMAȚII ETICHETĂ			
IPC	Dimensiune				dB
AUTOTURISME					
14"					
15137	185/60 R14 82T	C	A		70
15138	155/65 R14 79T XL	C	A		70
15139	165/65 R14 79T	URMEAZĂ SĂ FIE EMISE			
13992	175/65 R14 82T	C	A		71
15163	185/65 R14 86T	C	A		70
15164	165/70 R14 85T XL	C	A		70
15166	175/70 R14 84T	URMEAZĂ SĂ FIE EMISE			
15165	175/70 R14 88T XL	URMEAZĂ SĂ FIE EMISE			
15"					
15167	185/55 R15 82T	URMEAZĂ SĂ FIE EMISE			
17705	185/55 R15 86H XL	URMEAZĂ SĂ FIE EMISE			
15295	195/55 R15 85H	C	A		71
15168	185/60 R15 84T	C	A		70
15169	185/60 R15 88T XL	C	A		70
17708	195/60 R15 88H	C	A		71
15170	195/60 R15 88T	C	A		71
15171	165/65 R15 81T	URMEAZĂ SĂ FIE EMISE			
15172	175/65 R15 88T XL	C	A		70
15173	185/65 R15 88T	C	A		71
15174	185/65 R15 92T XL	C	A		70
15296	195/65 R15 91H	C	A		71
15291	195/65 R15 91T	C	A		71
15290	195/65 R15 95T XL	C	A		71
15297	205/65 R15 94H	C	A		71
15292	205/65 R15 94T	C	A		71
16"					
15298	195/45 R16 84H XL	C	A		71
15300	195/50 R16 88H XL	URMEAZĂ SĂ FIE EMISE			
15301	195/55 R16 87H	C	A		71
15302	195/55 R16 91H XL	C	A		71
13975	205/55 R16 91H	C	A		71
15293	205/55 R16 91T	C	A		71
15304	205/55 R16 94H XL	C	A		71
15303	205/55 R16 94V XL	C	A		71
15306	215/55 R16 93H	C	A		71
15305	215/55 R16 97H XL	C	A		71
17704	215/55 R16 97V XL	C	A		71
15308	195/60 R16 89H	C	A		71
15309	205/60 R16 92H	C	A		71
15310	205/60 R16 96H XL	C	A		71
15311	215/60 R16 99H XL	C	A		71

INFORMAȚII GENERALE		INFORMAȚII ETICHETĂ			
IPC	Dimensiune				dB
17"					
15312	215/40 R17 87V XL	URMEAZĂ SĂ FIE EMISE			
15314	205/45 R17 88V XL	C	A		71
15315	215/45 R17 91V XL	C	A		71
13977	225/45 R17 91H	C	A		71
17707	225/45 R17 94H XL	C	A		71
15316	225/45 R17 94V XL	C	A		71
15317	235/45 R17 97V XL	C	A		72
15318	245/45 R17 99V XL	URMEAZĂ SĂ FIE EMISE			
15319	205/50 R17 93V XL	C	A		71
15320	215/50 R17 95V XL	C	A		71
15321	225/50 R17 98H XL	C	A		71
15322	225/50 R17 98V XL	C	A		71
15324	205/55 R17 95V XL	C	A		71
17710	215/55 R17 98H XL	C	A		71
15325	215/55 R17 98V XL	C	A		71
15327	225/55 R17 101V XL	B	A		71
15326	225/55 R17 97H	C	A		71
15329	235/55 R17 103V XL	B	A		72
15328	235/55 R17 99H	C	A		72
15330	205/60 R17 93H	URMEAZĂ SĂ FIE EMISE			
18"					
15333	225/40 R18 92V XL	C	A		72
15334	235/40 R18 95V XL	C	A		72
15335	245/40 R18 97V XL	C	A		72
17711	245/40 R18 97W XL	C	A		72
15337	215/45 R18 93V XL	URMEAZĂ SĂ FIE EMISE			
15338	225/45 R18 95V XL	C	A		72
15339	235/45 R18 98V XL	URMEAZĂ SĂ FIE EMISE			
15340	245/45 R18 100V XL	URMEAZĂ SĂ FIE EMISE			
17703	225/50 R18 99H XL	URMEAZĂ SĂ FIE EMISE			
15342	225/50 R18 99V XL	URMEAZĂ SĂ FIE EMISE			
15043	235/50 R18 101V XL	C	A		72
15343	245/50 R18 104V XL	URMEAZĂ SĂ FIE EMISE			
15344	215/55 R18 99V XL	C	A		71
19"					
15352	275/40 R19 105W XL	C	A		73
20"					
15357	245/35 R20 95W XL	C	A		72
15358	255/35 R20 97W XL	URMEAZĂ SĂ FIE EMISE			
15360	195/55 R20 95H XL	C	A		71

INFORMAȚII GENERALE		INFORMAȚII ETICHETĂ			
IPC	Dimensiune				dB
SUV					
15"					
15006	205/70 R15 96T	C	A		71
16"					
15010	215/65 R16 102H XL	B	A		71
13976	215/65 R16 98H	C	A		71
15013	215/70 R16 100T	C	A		71
15015	245/70 R16 111T XL	B	A		72
17"					
15027	215/60 R17 100H XL	B	A		71
17712	215/60 R17 100V XL	B	A		71
15028	215/60 R17 96H	C	A		71
17706	225/60 R17 103V XL	C	A		71
15029	225/60 R17 99H	C	A		71
15030	235/60 R17 106H XL	C	A		72
15031	255/60 R17 110H XL	C	A		73
15032	215/65 R17 103H XL	URMEAZĂ SĂ FIE EMISE			
15035	225/65 R17 102H	C	A		71
15036	225/65 R17 106H XL	C	A		71
15037	235/65 R17 108H XL	B	A		72
15038	235/65 R17 108V XL	B	A		72
15039	245/65 R17 111H XL	URMEAZĂ SĂ FIE EMISE			
15040	255/65 R17 114H XL	URMEAZĂ SĂ FIE EMISE			
15042	265/65 R17 116H XL	B	A		73
18"					
18733	215/50 R18 92V	URMEAZĂ SĂ FIE EMISE			
15058	235/55 R18 104H XL	B	A		72
15060	255/55 R18 109V XL	B	A		73
15064	235/60 R18 107H XL	C	A		72
17709	235/60 R18 107V XL	C	A		72
15069	255/60 R18 112V XL	B	A		73
15071	265/60 R18 114H XL	B	A		73
15073	235/65 R18 110H XL	URMEAZĂ SĂ FIE EMISE			
19"					
15075	275/45 R19 108V XL	URMEAZĂ SĂ FIE EMISE			
15079	235/50 R19 103V XL	C	A		72
15081	255/50 R19 107V XL	URMEAZĂ SĂ FIE EMISE			
15083	265/50 R19 110V XL	B	A		73
15089	265/55 R19 109V	B	A		73
20"					
15090	315/35 R20 110V XL	URMEAZĂ SĂ FIE EMISE			
15091	275/40 R20 106V XL	URMEAZĂ SĂ FIE EMISE			
15104	255/45 R20 105V XL	URMEAZĂ SĂ FIE EMISE			
15105	265/45 R20 108V XL	C	A		73

INFORMAȚII GENERALE		INFORMAȚII ETICHETĂ			
IPC	Dimensiune				dB
15110	255/50 R20 109V XL	URMEAZĂ SĂ FIE EMISE			
15114	275/50 R20 113V XL	B	A		73
15123	255/55 R20 110V XL	URMEAZĂ SĂ FIE EMISE			
21"					
15124	295/35 R21 107V XL	URMEAZĂ SĂ FIE EMISE			
15135	275/45 R21 110V XL	URMEAZĂ SĂ FIE EMISE			

AUTOTURISME CU TEHNOLOGIE DRIVEGUARD					
16"					
16700	195/55 R16 91H XL	URMEAZĂ SĂ FIE EMISE			
16712	205/55 R16 94V XL	C	A		71
16701	215/55 R16 97H XL	URMEAZĂ SĂ FIE EMISE			
16711	205/60 R16 96H XL	E	A		71
16710	215/60 R16 99H XL	E	A		71
17"					
16709	225/45 R17 94V XL	C	A		71
16703	225/50 R17 98V XL	URMEAZĂ SĂ FIE EMISE			
16702	205/55 R17 95V XL	URMEAZĂ SĂ FIE EMISE			
16705	215/55 R17 98V XL	URMEAZĂ SĂ FIE EMISE			
16704	225/55 R17 101V XL	C	A		71
18"					
16707	225/40 R18 92V XL	URMEAZĂ SĂ FIE EMISE			

SUV CU TEHNOLOGIE DRIVEGUARD					
16"					
13978	215/65 R16 98H	E	A		71
17"					
16706	215/60 R17 100V XL	URMEAZĂ SĂ FIE EMISE			



BRIDGESTONE

**BRIDGESTONE EUROPE NV/SA ZAVENTEM,
SUCURSALA BUCURESTI**

Bulevardul Dacia 153-155,
Sector 2, Cod postal 020065,
Bucuresti, Romania

www.bridgestone.ro

[W19-BS-021-RO]